

| | | |
|---|--|---|
| Jämijärven kunta Tekninen lautakunta | | KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: 7.12.2018 |
| Kokoustiedot | Aika | Tiistai 18.12.2018 klo 18.00 |
| | Paikka | Kunnantalon kokoushuone |
| Käsiteltävät asiat | 70 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 71 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 72 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY 73 § HULEVESITULVARISKIEN ARVIOINTI 74 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON JA PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA VUODELLE 2019 75 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 76 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT | |
| Puheenjohtaja | <i>MIKKO SALMINEN</i> Mikko Salminen | Riikka Koivumäki vs. rakennuspäällikkö |

| | | |
|--|--|---|
| KOKOUSAIKA | Tiistai 18.12.2018 klo 18.00 – 18.45 | |
| KOKOUSPAIKKA | Kunnantalon kokoushuone | |
| SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) | Mikko Salminen Pentti Mäkelä Petri Ihanamäki Reijo Pihlajamäki Nina Niemi Seppo Leponiemi Riikka Koivumäki | puheenjohtaja varajäsen varajäsen varajäsen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä |
| POISSA OLLEET JÄSENET | Riina Lehmssalmi Miia Sjöman Riku Vallila | |
| MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) | | |
| ASIAT | §§ 70 - 77 | sivut 107 - 116 |
| | Puheenjohtaja | Pöytäkirjanpitäjä |
| | Mikko Salminen | Riikka Koivumäki |
| PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS | Tarkastusaika Allekirjoitukset | |
| | Petri Ihanamäki | Pentti Mäkelä |
| PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISES- TI NÄHTÄVÄNÄ | Paikka ja pvm Jämijärven kunta / tekninen toimisto ___/___2018 | |

70 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

71 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Riku Vallila ja Petri Ihanamäki.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Petri Ihanamäki.

| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|
|-------------------------------|------------|----|----|

72 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekninen toimisto on pyytänyt tarjoukset Jämijärven kunnan kaavateiden sekä muihin mahdollisiin kunnan kohteisiin tarvittavista sora- aineksista toimitettuna. Nykyisten soratoimitusten kausi päättyy 31.12.2018. Sopimukseen ei sisältynyt optiomahdollisuutta.

Tarjouspyyntöilmoitus on ollut Kankaanpään Seutu – lehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Tarjousten viimeinen jättöaika on 13.12.2018 klo 12.00 mennessä.

Avatuista tarjouksista laadittiin avaamispöytäkirja ja yhdistelmälista. Avaamispöytäkirja ja yhdistelmälista liitteenä, liite 72.1, joka jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta käsittelee saapuneet tarjoukset.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi hinnaltaan edullisimmat soramurskeet ja kalliomurskeet kaava-alueen teille ja muihin kohteisiin oheisena olevan yhdistelmälistan mukaisesti.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

KH 10.12.2018 § 275

73 § HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI

KH 10.12.2018 § 275

Tulvariskien hallintaa koskevalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään tulvariskejä ja ehkäisemään ja lieventämään tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistämään tulviin varautumista.

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesiriskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei syystä tai toisesta ole tehty. Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 mennessä. Jämijärven kunnanhallitus on käsitellyt alustavan arvioinnin hulevesitulvariskeistä 23.1.2012 / § 34.

Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntyntä uutta tietoa. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesiriskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2018 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä.

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee esittää tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet, joilla nämä pyritään saavuttamaan. Suunnitelmassa tarkastellaan toimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä etusijajärjestystä. Suunnitelmaan liittyy lisäksi kuvaus toiminnasta tulvan uhatessa ja tulvan aikana. Toiminnassa on otettava soveltuvin osin huomioon hyväksytyt tulvariskien hallintasuunnitelmat. Mahdollisessa hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään erikseen. Ely-keskus antaa kunnalle asiantuntija-apua arviointi- ja suunnittelutyöhön.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta tarkastaa vuonna 2012 tehdyn alustavan arvioinnin hulevesiriskeistä ja nimeää sen ja mahdollisen uuden tiedon pohjalta mahdolliset merkittävät tulvariskialueet vaara- ja riskikartoineen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

Tekn.ltk 18.12.2018 § 73 Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta tulivat voimaan kesällä 2010. Lain mukaan kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta. Kunnan on tehtävä hulevesitulvariskien alustava arviointi ja tällä perusteella nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta, ettei kunnassa ole tällaisia alueita. Ensimmäisen kerran arviointi tuli tehdä vuonna 2011. Tehdyt arviot tulee tarkastaa ja kunnan tulee tehdä päätös sekä toimittaa tieto päätöksestä ELY-keskukselle 22.12.2018 mennessä. Edellä mainitut säädökset edellyttävät, että 22.12.2018 mennessä kaikki kunnat tarkistavat ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 tekemänsä hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tai tekevät sellaisen, mikäli arviointia ei syystä tai toisesta ole aikanaan tehty.

Alustavan arvioinnin pohjalta kunnat nimeävät mahdolliset merkittävät tulva riskialueet. Alustavan arvioinnin tarkistaminen suoritetaan lähinnä hyödyntämällä ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen syntynyttä uutta tietoa. Mikäli kunnat nimeävät merkittäviä hulevesitulvariskialueita, on niille laadittava tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2019 mennessä ja tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021 mennessä. Arviointiprosessi toistuu kuuden vuoden välein, jotta hulevesitulvariskien hallinnassa hyödynnettäisiin tuoreinta saatavilla olevaa tietoa ja hallinta olisi mahdollisimman tehokasta.

Hulevesitulvalla tarkoitetaan taajaan rakennetulla alueella maan pinnalle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- ja sulamisvettä. Taajaan rakennetulla alueella tarkoitetaan esimerkiksi asemakaavoitettuja alueita, suunnittelutarvealueita sekä muita erillisiä tiiviin rakentamisen asutusalueita. Hulevesitulvat ovat yleensä nopeasti alkavia, lyhytkestoisia ja melko paikallisia. Hulevesitulvien alustavassa arvioinnissa otetaan huomioon rankkasateista aiheutuvat tulvat rakenne-tuilla alueilla sekä vesistöä pienempien uomien (noro, oja, alle 10 km² valuma-alue) tulviminen. Jämijärven kunta on vuoden 2018 arvioinnissaan katsonut, ettei kunnan alueella ole merkittävää hulevesitulvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteiksi nimettäviä alueita. Edellinen arviointi tehtiä 16.01.2012 (KH 23.1.2012 34§), jossa myöskään ei ole esitetty merkittävää huleve-

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

situlvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdotettu nimettäväksi.

Vuoden 2012 jälkeen Jämijärvellä ei teknisen osaston tietojen mukaan ole esiintynyt hulevesitulvia, joista olisi aiheutunut tulva-riskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia.

Jämijärven maankäyttö ei ole muuttunut merkittävästi edellisen arvioinnin jälkeen. Mahdollisten tulevaisuuden hulevesitulvien riskien arvioinnin helpottamiseksi on SYKE kehittänyt alustavan ja suuntaa antavan hulevesitulvakartan pintavaluntamallilla kaikille Suomen taaja-alueille/asemakaavoitetuille alueille. Sen perusteella Jämijärven kunnan alueella ei ole hulevesitulvan riskiä.

Kokouksessa oheismateriaalina; Muistio Hulevesitulvariskien alustava arviointi 2 kierros 11012018

Liite 73.1 Hulevesitulvariskien alustava arviointi 2 2018.

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että edellä esitetyn perusteella Jämijärven kunnan alueella ei katsota olevan merkittävää hulevesitulvariskiä eikä merkittäviä hulevesitulvariskikohteita ehdoteta nimettäväksi. Tekninen lautakunta asettaa tämän alustavan arvioinnin nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä ohjaavien pykälien mukaisesti. Päätös toimitetaan ELY-keskukselle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

**74 § TARJOUS JÄTEVEDEN PUHDISTAMON JA PURKUVESISTÖN TARKKAILUSTA
VUODELLE 2019**

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt kunnalle tarjouksen jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön tarkkailusta v. 2019

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Jätevedenpuhdistamon tarkkailu | 2.790 € |
| Purkuvesistön tarkkailu | 4.290 € |
| YHTEENSÄ: | 7.080 € + alv 24% |

Tarjoushinta on sama kuin tarjous vuodelle 2018.

Esityslistan liitteenä 74.1 tarjous, saapunut 22.11.2018

Päätösehdotus: Hyväksytään tarjous.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous esitetyn mukaisesti.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

75 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

KVVY ry:

- Kertaraportti (4/2018) 28.11.2018
- Testausseloste 3.12.2018 (kuivattu liete)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|

76 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Vs.rakennuspäällikkö kertoi aggregaattien tilanteesta.

Varavoimakoneiden toimintavalmiuden takaamiseksi hankitaan liitos- ja jatkojohtoja sekä pistotulppia tälle vuodelle varatusta investointimäärärahasta. Hankintojen kustannusarvio n. 2500 €.

| | | | |
|-------------------------------|------------|----|----|
| Pöytäkirjantarkastajien nimet | Lautakunta | Kh | Kv |
|-------------------------------|------------|----|----|