



TARJOUSPYYNTÖ

Jämijärven kunnan kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien talvihoito sekä kunnan hoitosopimuksen piiriin kuuluvien yksityisteiden liukkaudentorjunta ja polanteen poisto/karhennus

1. Hankintayksikön perustiedot

Jämijärven kunta
0133127-4
Peijarintie 5 A
38800 Jämijärvi
jamijarvi@jamijarvi.fi
www.jamijarvi.fi

Yhteyshenkilö:
Marko Sillanpää
teknisen toimen suunnittelija
050 322 9008
marko.sillanpaa@jamijarvi.fi

Hankinnan kuvaus

Jämijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia:

1. Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien talvihoidosta
2. Kunnan hoitosopimuksen piiriin kuuluvien yksityisteiden (alueet 1-3) liukkaudentorjunnasta
3. Kunnan hoitosopimuksen piiriin kuuluvien yksityisteiden (alueet 1-3) polanteen karhennuksesta
4. Sopimuskausi on 1.10.2026-31.5.2029

Tilajalla on oikeus jatkaa sopimusta yhdellä (1) optiovuodella.

Tarjoukset pyydetään seuraavista kohteista:

- Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien talvihoito



- Yksityistiealue 1 liukkaudentorjunta
- Yksityistiealue 2 liukkaudentorjunta
- Yksityistiealue 3 liukkaudentorjunta
- Yksityistiealue 1 polanteen karhennus
- Yksityistiealue 2 polanteen karhennus
- Yksityistiealue 3 polanteen karhennus

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien talvihoito

Tarjoushinnan tulee sisältää:

- lumen aurauksen
- sohjon poiston
- liukkaudentorjunnan (hiekoitushiekan noudon, kuljetuksen ja levityksen)
- polanteen poiston
- kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien aurausviittojen asennuksen ja poistamisen

Jämijärven kunta hankkii hiekoitushiekan erillisenä hankintana.

Hiekoitushiekka noudetaan osoitteesta:

Lauttakankaantie 622, Ikaalinen

Tilaja pidättää oikeuden muuttaa talvihoitoalueiden määrää tai laajuutta sopimuskauden aikana.

Valittu urakoitsija asentaa kaavateille sekä kevyenliikenteenväylille tilaajan hankkimat aurausviitat ennen aurauskauden alkua sekä kerää ne tilaajan osoittamaan paikkaan aurauskauden päätyttyä ilman erillistä korvausta.

Aurauskauden päätyttyä urakoitsija siivoaa ja pois kuljettaa ilman erillistä korvausta nurmi-, puisto- ja asfalttialueilta aurauksen yhteydessä niille kulkeutuneet hiekoitushiekat ja maa-ainekset.

Yksityisteiden liukkaudentorjunta

Tarjoushinnan tulee sisältää:

- hiekoitushiekan nouto



- hiekoitushiekan kuljetus
- hiekoitushiekan levitys

Jämijärven kunta hankkii hiekoitushiekan erillisenä hankintana.

Hiekoitushiekka noudetaan osoitteesta:

Lauttakankaantie 622, Ikaalinen

Hiekoitus suoritetaan käyttäen levitysmäärää 0,7–1 tn/km.

Tilaja pidättää oikeuden muuttaa talvihoitoalueiden määrää tai laajuutta sopimuskauden aikana.

Yksityisteiden polanteen karhennus/poisto

Tarjoushinnan tulee sisältää:

- Polanteen karhennus yksityisteiden alueilla 1–3

Käytettävä kalusto

Käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään **Stage IV tai Euro6 -päästöluokitus**.

Tarjottavien koneiden ja laitteiden tulee olla varustettu lakisääteisin varustein ja turvalaittein ja niiden tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat työsuojelumääräykset. Koneet tulee varustaa joka suuntaan näkyvillä oransseilla varoitusvaloilla.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa luettelo käytettävästä kalustosta ja varusteista.

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien hoito

Kaluston tulee sisältää vähintään:

- Alueaura
- Perälevy
- Hydraulinen tai mekaaninen hiekoitin
- Polanneterä polanteen poistoon

Aurauksessa käytettävässä kalustossa tulee olla verkko-, tappi- tai hammasterä.



Kaiken käytettävän kaluston tulee olla yleisesti käytettyä ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Tarjoajan tulee esittää selvitys kaluston soveltuvuudesta. Käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään **Stage IV tai Euro6 -päästöluokitus**.

Mikäli kalusto rikkoutuu, urakoitsijan on järjestettävä korvaava kalusto viipymättä ja ilmoitettava asiasta tilaajalle.

Kaikilla kuljettajilla tulee olla:

- voimassa oleva Tieturva 1 -kortti
- voimassa oleva työturvallisuuskortti
- kuljettajien ammattipätevyyskortti (Kuorma-autolla urakoitaessa)
- työtehtävien edellyttämät henkilönsuojaimet ja turvavarusteet

Yksityisteiden liukkaudentorjunta

Kaluston tulee sisältää vähintään:

- hydraulinen tai mekaaninen hiekoitin.

Kaiken käytettävän kaluston tulee olla yleisesti käytettyä ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Tarjoajan tulee esittää selvitys kaluston soveltuvuudesta. Käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään **Stage IV tai Euro6 -päästöluokitus**.

Mikäli kalusto rikkoutuu, urakoitsijan on järjestettävä korvaava kalusto viipymättä ja ilmoitettava asiasta tilaajalle.

Kaikilla kuljettajilla tulee olla:

- voimassa oleva Tieturva 1 -kortti
- voimassa oleva työturvallisuuskortti
- kuljettajien ammattipätevyyskortti (Kuorma-autolla urakoitaessa)
- työtehtävien edellyttämät henkilönsuojaimet ja turvavarusteet

Yksityisteiden polanteen karhennus/poisto

Kaluston tulee sisältää vähintään:

- Polannerä tai -aura polanteen poistoon

Kaiken käytettävän kaluston tulee olla yleisesti käytettyä ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Tarjoajan tulee esittää selvitys kaluston soveltuvuudesta. Käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään **Stage IV tai Euro6 -päästöluokitus**.



Mikäli kalusto rikkoutuu, urakoitsijan on järjestettävä korvaava kalusto viipymättä ja ilmoitettava asiasta tilaajalle.

Kaikilla kuljettajilla tulee olla:

- voimassa oleva Tieturva 1 -kortti
- voimassa oleva työturvallisuuskortti
- kuljettajien ammattipätevyyskortti (Kuorma-autolla urakoitaessa)
- työtehtävien edellyttämät henkilönsuojaimet ja turvavarusteet

Työn suorittamista koskevat vaatimukset

Aurauksen tavoitteena on pitää tiet ja väylät liikennöitävässä kunnossa kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kaavateillä ja kevyenliikenteenväylillä sallitaan enintään keskimäärin 5 cm irtolunta tai sohjoa.

Auraus suoritetaan pääsääntöisesti lumisateen päätyttyä. Mikäli lumen määrä ylittää 5 cm ja lumisade jatkuu, auraus on suoritettava myös sateen aikana.

Liittymät tulee pitää asianmukaisesti aurattuina.

Urakoitsija vastaa kaikista työn suorittamisesta aiheutuneista vahingoista.

Ajoitus

Kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät tulee aurata ennen työmatkaliikenteen alkua, viimeistään klo 6.00, tai välittömästi lumisateen päätyttyä.

Sohjo tulee poistaa viivytyksettä ennen sen jäätymistä.

Urakoitsija käynnistää työt omatoimisesti sääolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Polanteen poisto

Polanteen poistosta sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Liukkaudentorjunta

Kaavateillä ja kevyenliikenteenväylillä liukkaudentorjunta tulee toteuttaa siten, ettei liukkaus aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Yksityisteillä sallitaan vähäinen ja paikallinen liukkaus, josta ei aiheudu olennaista haittaa tai vaaraa liikenteelle.

Hiekoitus kohdennetaan ensisijaisesti:

- koulukuljetusreiteille



- maitoautojen käyttämille reiteille
- muihin liikenneturvallisuuden kannalta kriittisiin kohteisiin

Polanteen karhennus suoritetaan tarvittaessa sääolosuhteiden sen mahdollistaessa, sovitaan erikseen tilaajan kanssa.

Urakoitsija vastaa kaikista työn suorittamisesta aiheutuneista vahingoista.

Urakoitsija käynnistää työt omatoimisesti sääolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Hankintamenettely

Avoin menettely. Osatarjoukset hyväksytään. Tarjousten vertailuperusteena yksityisteillä on halvin yhteenlaskettu aluehinta (kertahinta) ja halvin tuntihinta, kaavateillä halvin kertahinta sekä halvin tuntihinta. Tarjoushinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana (alv 0 %).

2. Toimitus- ja sopimusehdot

Tarjoajan tulee osoittaa, että sillä on riittävät taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Tarjoajalta edellytetään:

- riittävää kalustokapasiteettia
- riittäviä henkilöstöresursseja
- hyvää toimitusvarmuutta
- luotettavaa toimintaa
- hyvää yhteistyökykyä
- asianmukaisesti hoidettuja aiempia sopimusvelvoitteita
- riittävää vastuunkantokykyä

Tilaaja voi sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan, joka ei täytä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.

Tarjoajan tulee esittää selvitys vaatimusten täyttymisestä.

Urakoitsijat veloitetaan käyttämään tilaajan hankkimaa työajan/ajoneuvon seurantaan. Tilaaja hankkii työajan/ajoneuvon seurantalaitteiston. Tilaaja vastaa niiden kustannuksista sekä ylläpidoista.

Jämijärven kunnalla on oikeus purkaa hoitosopimukset ilman seuraamuksia, jos kahden (2) annetun kirjallisen huomautuksen jälkeen työtä ei ole tehty sopimukseen mukaisesti.



Tarjouksen liitteet

Tarjouksen mukana tulee toimittaa:

- tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
- selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta
- selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta
- Y-tunnus
- kuljettajien Tieturva 1-kortit
- kuljettajien työturvallisuuskortit
- kuljettajien ammattipätevyyskortit (Kuorma-autolla urakoitaessa)
- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä mahdollinen maksusuunnitelma
- todistus eläkevakuutuksista ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai maksusopimuksesta
- todistus vastuuvakuutuksesta
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Mikäli tarjoaja on liittynyt Vastuugroup.fi Luotettava Kumppani – palveluun, edellä mainittu tilaajavastuulain mukainen selvitys voidaan antaa myös liittämällä tarjoukseen palvelun tuottama raportti, josta käyvät ilmi vastaavat tiedot.

Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Puuttuvat liitteet voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Työstä laaditaan erillinen kirjallinen sopimus ennen työn aloittamista.

Tarjouksen jättäminen

Tarjousten tulee olla perillä viimeistään: 31.7.2026 klo 12.00

Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen:

Jämsä kunta / Tekninen lautakunta
Peijarintie 5 A 38800 JÄMIJÄRVI



tai sähköpostitse: jamijarvi@jamijarvi.fi

Kirjekuoreen tai sähköpostin aihekenttään tulee merkitä:

"Talvihoitotarjous"

Myöhästyneitä tai puutteellisia tarjouksia ei oteta käsittelyyn.

Tarjousten tulee olla sitovia kolme (3) kuukautta tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Jämijärvellä 18.6.2026

JÄMIJÄRVEN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Liitteet

1. Tarjouslomake – Alue 1
2. Tarjouslomake – Alue 2
3. Tarjouslomake – Alue 3
4. Tarjouslomake – Kaavatiet-kevyenliikenteenväylät
5. Urakka-aluekartat



TARJOUS/ ALUE 1

TALVIHIEKOITUSKOHTEET SYKSY 2026 – KEVÄT 2029

JÄMIJÄRVI- IKAALISTENTIEN POHJOISPUOLI

Tien nimi	Osoitejärjestelmän mukainen nimi	Pituus / metriä	Hiekoitus €/kerta
Asemantie	Asemantie	1980	
Jämiäluomantie	Jämiäluomantie	1400	
Kahilaluomantie	Kahilaluomantie	5615	
Kaskenmäentie	Kaskenmäentie	2060	
Keitaanniemen yhdystie + sivuhaarat	Keitaanniementie, Lähteenmäentie ja osa Ruupanperäntiestä (yleiselle tielle saakka)	5740	
Lehtimäentie	Lehtimäentie	1620	
Löytöperäntie	Löytöperäntie	2130	
Mylläri – Kujala - Kankaristotie	Kujalan- ja Linnanperäntie	3230	
Pajunevantie	Pajunevantie	2800	
Peltola- Pinkkalan- tie	Peltolan- Pinkkalan- tie	4883	



Yhteensä		31458	_____ €/kerta
-----------------	--	--------------	----------------------

TARJOUS/ ALUE 2**TALVIHIEKOITUSKOHTEET SYKSY 2026 – KEVÄT 2029****JÄMIJÄRVI- IKAALISTENTIEN ETELÄPUOLI + KAVIONEVANTIE**

Tien nimi	Osoitejärjestelmän mukainen nimi	Pituus / metriä	Hiekoitus € / kerta
Hanhilammintie	Hanhilammintie	2126	
Kavionevantie	Kavionevantie	2550	
Korvenkyläntie	Korvenkylän-, Harhalan-, Heikkilän- ja Salmelantie	9220	
Leponiementie	Leponiementie	2400	
Maanaviljantie	Maanaviljantie	1450	
Ojanperäntie	Ojanperäntie	1155	
Rannanperäntie	Rannanperän- ja Rajakalliontie	4480	
Rantasalontie	Rantasalontie	1160	
Soinintie	Soinintie	1030	
Teelmäki- Sauvaniementie	Teelmäen- ja Sauvaniementie	5555	
Yhteensä		31126	_____ €/kerta



--	--	--	--

TARJOUS/ ALUE 3**TALVIHIEKOITUSKOHTEET SYKSY 2026 – KEVÄT 2029**

Tien nimi	Osoitejärjestelmän mukainen nimi	Pituus / metriä	Hiekoitus €/ kerta
Jussinperäntie	Jussinperäntie, Paajasentie	1450	
Kauppilantie	Kauppilantie	1240	
Lauttalammintie	Lauttalammintie	1365	
Kontinkyläntie	Kontintie, Laiteenkulmantie ja Salonientie	6700	
Lamminperäntie	Lamminperäntie	3640	
Lammintie	Lammintie	1050	
Leppihalmeen- ja Ladvoontie	Leppihalmeentie- ja Ladvoontien alkuosa	1300	
Niemeläntie	Niemeläntie	1105	
Pirttijärventie	Pirttijärventie ja Sormelantie	6847	
Pyydönniementie	Pyydönniementie	1070	
Rajalahdentie	Rajalahdentie-Kiviluomantie	1435	
Saarenpääntie	Saarenpääntie Saarenpään saakka ja Kuuselantie	1240	



Varpee - Kunin- kaanlähteentie	Kyrönkankaantie	5860	
Yhteensä		34302	_____ €/kerta

Polanteen karhennus yksityistiet, alu- eet 1–3	_____ €/h
---	-----------

Kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien talvihoito 2026–2029

Tien nimi	pituus metriä	auraus € / kerta	hiekoitus € / kerta
Kirkonseudun kaa- vatiet	n. 9000		
Perhepuisto	n. 1500		
Jämin alue Sormelantien alku- pää, Harjukuja ja Rinnetie, Jämintie (Mielahden th-lo- mahotelli-Sorme- lantie)	n. 2500		



Polanteen karhennus kaavateillä ja ke- vyenliikenteenväylillä	_____ €/h
--	-----------

URAKOITSIJA: _____

Y-tunnus: _____

Yhteyshenkilö: _____

Osoite: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköposti _____

KALUSTO:

(merkki, malli, vm, auran tiedot, hiekoittimen tiedot, yms.)

Paikka ja päiväys _____ / ____ 2026

Allekirjoitus ja nimenselvennys